



# TIERRA

## POR 100 LITROS DE AGUA

- \* Los valores de EC que se pueden esperar después de añadir los productos al agua del grifo (EC inicial = 0,4 mS/cm). Estos valores dependen por completo de la situación inicial y no siempre representan la situación real.
- \*\* Los valores máximos de EC que se deben medir en el agua con el que se riegan las plantas. No exceda estos valores máximos de EC en las semanas correspondientes al crecimiento.

5.8 / 6.3  
pH

18°C / 22°C

Día/noche	Semana	ROOTS	A	B	BUD BOOSTER	BUD POWDER	EXTREME REGULATOR	EC deseada*	EC máxima**	%
18/6	1	50 ml	200 ml	150 ml				1.00	1.20	
18/6	2	50 ml	225 ml	175 ml			20 ml	1.15	1.35	75/90 %
12/12	1	50 ml	300 ml	250 ml			20 ml	1.35	1.60	
12/12	2	50 ml	300 ml	225 ml		10 gr	20 ml	1.35	1.60	
12/12	3	50 ml	300 ml	200 ml	15 ml	15 gr	20 ml	1.40	1.70	
12/12	4	50 ml	275 ml	200 ml	50 ml	15 gr	20 ml	1.45	1.75	40/70 %
12/12	5	50 ml	175 ml	300 ml	55 ml	20 gr	20 ml	1.55	1.85	
12/12	6	50 ml	150 ml	300 ml	90 ml	25 gr	20 ml	1.60	1.90	
12/12	7	25 ml	100 ml	350 ml	125 ml	35 gr	20 ml	1.75	2.10	
12/12	8	25 ml	50 ml	350 ml	130 ml	35 gr	20 ml	1.80	2.15	25/40 %
12/12	9							0.40	0.50	